### **Connexion par Proxy.pac**

- Pour la configuration automatique des navigateurs il est nécessaire de modifier la configuration actuelle des navigateurs pour utiliser le nouveau proxy.pac Remplacer <u>http://proxy.scd.u-psud.fr/proxy.pac</u> par <u>http://proxy.scd.u-psud.fr:8000/proxy.pac</u>

#### Procédure détaillée selon le type de navigateur

### **Avec Firefox**

<u>F</u> ichier Éditio <u>n</u> <u>A</u> ffichage <u>H</u> i	storique <u>M</u> arque-pages <u>O</u> u	utils] ?		
<ul> <li>Index - Bibliothèques de les plus vicités</li> <li>Firefox about:prefere</li> </ul>	r × Connexion%201	Téléchargements Ctrl+J Modul <u>e</u> s complémentaires Ctrl+Maj+A Lancer une conversation Se connecter à Sync	X Liste des négociations - M X 💽 L	cences
		Développement <u>w</u> eb		
🛄 Général	Général 🖵	<u>O</u> ptions		
<ul> <li>Recherche</li> <li>Contenu</li> <li>Applications</li> <li>Vie privée</li> </ul>	Démarrage ✓ Toujours <u>v</u> érifie Firefox est votre Au démarrage de Fir	r que Firefox est votre navigateur par o e navigateur par défaut refox : Afficher ma page d'accueil	Jéfaut	
🙈 Sécurité				
Sync	P <u>a</u> ge d'ac	Pages co <u>u</u> rantes	.html arque-page <u>R</u> estaurer la configuration	n par (
	Téléchargements			
	• E <u>n</u> registrer les f	ichiers dans le dossier 🛛 🔒 Téléchar	rgements	<u>P</u> ar

## Allez dans Outils puis Options Puis dans Avancées



Puis dans Connexion/ Configurer la façon dont Firefox se connecte à Internet Puis Paramètres

onfiguration du ser	veur proxy pour ac	céder à Interne	t		
Pas <u>d</u> e proxy					
Détection a <u>u</u> torr	iatique des paramé	tres de proxy p	our ce réseau		
为 Utiliser les paran	nètres prox <u>y</u> du syst	ème			
Configuration m	anuelle du proxy :				
Proxy <u>H</u> TTP :				Port :	0
	Ut <u>i</u> liser ce serve	eur proxy pour	tous les protocol	es	
Proxy <u>S</u> SL :				Port :	0
Proxy ETP :				Po <u>r</u> t :	0
Hôte SOCKS :				Port :	0
Pas de pro <u>x</u> y po	SOC <u>K</u> S v4 @ ur:	SOCKS <u>v</u> 5 [	DNS dista <u>n</u> t		
localhost, 127.0	.0.1				
Exemples : .moz	illa.org, .asso.fr, 192	2.168.1.0/24			
Adresse de confi	guration automatio	que du proxy :			
http://proxy.sco	d.u-psud.fr:8000/pr	oxy.pac			Actualis <u>e</u> r
	a day als malay the subli	fior ci la mot de	nasse est enregi	stré	

Cliquez Adresse de configuration automatique du proxy puis ajouter <u>http://proxy.scd.u-psud.fr:8000/proxy.pac</u>

# **Avec Explorer**



Allez dans Outils puis Options Internet

### La fenêtre suivante s'affiche

Options Internet
Général Sécurité Confidentialité Contenu Connexions Programmes Avancé
Page de démarrage Pour créer des onglets de page de démarrage, entrez une adresse par ligne.
http://www.u-psud.fr/
Page actuelle         Par défaut         Page vierge           Historique de navigation
Supprimer les fichiers temporaires, l'historique, les cookies, les mots de passe enregistrés et les données de formulaires Web.
Supprimer l'historique de navigation en quittant le navigateur
Supprimer Paramètres
Modifier les paramètres de recherche par défaut.  Paramètres
Onglets Modifier la présentation des pages Web dans les onglets Paramètres
Apparence Couleurs Langues Polices Accessibilité
Certains <u>paramètres</u> sont gérés par votre administrateur système.
OK Annuler Appliquer

Cliquez sur **Connexions**, une fenêtre similaire doit s'afficher

Options Internet	? 💌
Général Sécurité Confidentialité Contenu Connexions	Programmes Avancé
Pour configurer une connexion à Internet, cliquez sur Configurer.	Configurer
Options d'accès à distance et de VPN	
	Ajouter
	Ajouter un réseau <u>V</u> PN
	Supprimer
Cliquez sur Paramètres si vous devez configurer un serveur proxy pour une connexion.	Para <u>m</u> ètres
Ne jamais établir de connexion	
Établir une connexion s'il n'existe pas de connexion rése	au
Toujours établir la connexion par défaut	
Par défaut : Aucun	Par défaut
Paramètres de réseau local	
Les paramètres de réseau local ne s'appliquent pas aux connexions d'accès à distance. Cliquez sur Paramètres pou définir les options de numérotation.	Paramè <u>t</u> res réseau r
OK	Annuler Appliquer

Cliquez sur Paramètres réseau, une fenêtre similaire doit s'afficher

Paramètres du réseau local	×
Configuration automatique La configuration automatique peut annuler les paramètres manuels. Pour garantir leur utilisation, désactivez la configuration automatique.	
<ul> <li>Détecter automatiquement les paramètres de connexion</li> <li>Utiliser un script de configuration automatigue</li> <li>Adresse :</li> </ul>	
Serveur proxy Utiliser un serveur proxy pour votre réseau local (ces paramètres ne	
s'appliquent pas aux connexions d'accès à distance ou VPN).          Adresse ;       Port ;       80       Avancé         Ne pas utiliser de serveur proxy pour les adresses locales	
OK Annuler	

Cliquez sur Utiliser un script de configuration automatique

Dans "Adresse", tapez http://proxy.scd.u-psud.fr:8000/proxy.pac

Cliquez sur **OK** puis sur **OK** de la fenêtre précédente

Quittez et relancez votre navigateur

# **Avec Chrome**

1. Cliquez sur l'Icône 🔳 dans le navigateur pour accéder aux paramètres de configuration.



2. Se déplacer jusqu'au bas de la page et cliquer sur « Afficher les paramètres avancés ». Dans la rubrique Réseaux, cliquer sur « Modifier la configuration du proxy »



3. Dans la fenêtre qui s'ouvrer, choisir « Paramètres réseaux » dans la rubrique Paramètres de réseau local.



 Dans la fenêtre qui s'ouvre ensuite, cocher la case « Utiliser un script de configuration automatique » et copier-coller l'adresse du fichier : <u>http://proxy.scd.u-</u> <u>psud.fr:8000/proxy.pac</u>

G / N value V V   M v W v A v   m v v = m i :
C. Propriétés de : Internet
R Paramètres du réseau local
Configuration automatique La configuration automatique peut annuler les paramètres manuels. Pour garantir leur utilisation, désectivez la configuration automatique.
Serveur proxy           Utiliser un serveur proxy pour voter réseau local (ces paramètres ne s'appliques saux connexions d'accès à detance ou IPN).           Adresse :         Port :         80         Avancé           IN le pas utiliser de serveur proxy pour les adresses locales
OK Amuler
connextors oraces a tossifice: culpers sar varianteros pour definir les options de numérotation.
OK Annuler Appliquer

5. Cliquer sur « OK », puis « Appliquer » et enfin « OK. Relancer le navigateur pour que les modifications soient prises en compte.

Pour tout problème par rapport à la configuration du navigateur proxy.pac, merci d'envoyer un mail à <u>cacheadmin.scd@u-psud.fr</u> en indiquant l'adresse IP du poste.